

# HOLANDÊS

## VERMELHO E BRANCO





# AOT HICCUP-RED

0200H012700 RANGER-RED x MARK \*RC x SALVATORE RC



3STAR OH RANGER RED  
AOT MARK HUCKLEBERRY-RED  
WILDER MARK \*RC  
AOT SALVATORE HICCUP VG-88-5YR-USA  
MR SALVATORE RC  
COOKIECUTTER SSIRE HAS VG-88-4YR-USA DOM

| GTPI 2932            |                  |                |          |                      |
|----------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|
| TD                   | TL               | CNF            | TY       | TV                   |
| 99%                  | I                |                |          |                      |
| HH1F                 | HH2F             | HH3F           | HH4F     | HH5F                 |
| HH6F                 | HCDF             |                |          |                      |
| Reg. #:              | HO840M3243881794 | aAa:           | DMS:     |                      |
| Nasc:                | 12/19/2021       | Kappa Caseína: | BB       | Beta Caseína:        |
|                      |                  |                | A1A2     |                      |
| PRODUÇÃO             | G Rebanhos       | G Filhas       | 79% Rep. | CDCB-G / 04-23       |
| Leite lbs            | 1288             | Gordura lbs    | 70       | Gordura %            |
|                      |                  |                | +0.07    | Proteína lbs         |
|                      |                  |                |          | 40                   |
| NMS                  | 885              | CM\$           | 892      | FMS                  |
|                      |                  |                |          | 868                  |
|                      |                  |                |          | GM\$                 |
|                      |                  |                |          | 838                  |
|                      |                  |                |          | DWPS                 |
|                      |                  |                |          | 844                  |
| Eficiência Alimentar | 183              | RFI            | -44      | Economia Alimentar   |
|                      |                  |                |          | 40                   |
|                      |                  |                |          | Eficiência em Metano |
|                      |                  |                |          | 100                  |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      |                         |      | Immunity | 111 |
|----------------------------|------|-------------------------|------|----------|-----|
| Vida Produtiva             | 6.7  | Immunity Bezerra        |      |          | 108 |
| C.C.S.                     | 2.68 | Taxa Concepção Vacas    |      |          | 2.3 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 1.1  | Taxa Concepção Novilhas |      |          | 2.2 |
| Sobrevivência              | 3.7  | Facilidade de Parto     | 2.2% | 62% Rep. |     |
| Sobrevivência Novilhas     | 0.2  | Fac. Parto Filhas       | 2.1% | 57% Rep. |     |
| Índice de Fertilidade      | 1.2  | Mortalidade das Crias   | 5.5% |          |     |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 4.2% |          |     |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 78% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 2.26       | Composto de Corpo |          | 0.02            |
| Úbere Comp. | 2.18       | Composto Leiteiro |          | 0.97            |
| P&P Comp.   | 1.07       |                   |          |                 |

|                              |  |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  |  | Alta             | +1.42 |
| Força                        |  |  |  | Forte            | +0.30 |
| Profundidade de Corpo        |  |  |  | Profundo         | +0.41 |
| Angulosidade                 |  |  |  | Costelas Abertas | +1.53 |
| Ângulo de Garupa             |  |  |  | Ísquios Altos    | -0.14 |
| Largura Garupa               |  |  |  | Larga            | +0.96 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  |  | Curvas           | +1.14 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  |  | Paralelas        | +1.21 |
| Ângulo Casco                 |  |  |  | Forte            | +1.05 |
| P&P Pontuação                |  |  |  | Alta             | +1.37 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  |  | Forte            | +2.27 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  |  | Alta             | +3.11 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  |  | Larga            | +2.78 |
| Lig. Médio                   |  |  |  | Forte            | +1.20 |
| Profundidade Úbere           |  |  |  | Raso             | +1.90 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  |  | Fechados         | +1.47 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  |  | Longos           | +0.36 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  |  | Centrados        | +1.19 |



AOT SALVATORE HICCUP MB-88 - AVÓ

# AOT HIGHLIFE-P-RED

0200H012533 LATENITE RED x MARK \*RC x SALVATORE RC



AVANT-GARDE-I LATENITE RED  
AOT MARK HIGHSTRUNG VG-85-2YR-USA  
WILDER MARK \*RC  
AOT SALVATORE HICCUP VG-88-5YR-USA  
MR SALVATORE RC  
COOKIECUTTER SSIRE HAS VG-88-4YR-USA DOM

| GTPI 2663            |                  |                |          |                      |
|----------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|
| TD                   | TL               | CNF            | TY       | TV                   |
| 99%                  | I                |                |          |                      |
| HH1F                 | HH2F             | HH3F           | HH4F     | HH5F                 |
| HH6F                 | HCDF             |                |          |                      |
| Reg. #:              | HO840M3226954608 | aAa:           | 423156   | DMS:                 |
| Nasc:                | 08/23/2021       | Kappa Caseína: | AE       | Beta Caseína:        |
|                      |                  |                | A1A2     |                      |
| PRODUÇÃO             | G Rebanhos       | G Filhas       | 79% Rep. | CDCB-G / 04-23       |
| Leite lbs            | 1371             | Gordura lbs    | 56       | Gordura %            |
|                      |                  |                | +0.01    | Proteína lbs         |
|                      |                  |                |          | 39                   |
| NMS                  | 552              | CM\$           | 552      | FMS                  |
|                      |                  |                |          | 560                  |
|                      |                  |                |          | GM\$                 |
|                      |                  |                |          | 510                  |
|                      |                  |                |          | DWPS                 |
|                      |                  |                |          | 577                  |
| Eficiência Alimentar | 149              | RFI            | 68       | Economia Alimentar   |
|                      |                  |                |          | -57                  |
|                      |                  |                |          | Eficiência em Metano |
|                      |                  |                |          | 100                  |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      |                         |      | Immunity | 98   |
|----------------------------|------|-------------------------|------|----------|------|
| Vida Produtiva             | 3.5  | Immunity Bezerra        |      |          | 102  |
| C.C.S.                     | 2.95 | Taxa Concepção Vacas    |      |          | 0.3  |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -0.5 | Taxa Concepção Novilhas |      |          | -0.5 |
| Sobrevivência              | -1.4 | Facilidade de Parto     | 2.6% | 62% Rep. |      |
| Sobrevivência Novilhas     | 0.5  | Fac. Parto Filhas       | 3.2% | 57% Rep. |      |
| Índice de Fertilidade      | -0.5 | Mortalidade das Crias   | 6.8% |          |      |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 6.2% |          |      |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 78% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 2.44       | Composto de Corpo |          | -0.07           |
| Úbere Comp. | 2.39       | Composto Leiteiro |          | 1.02            |
| P&P Comp.   | 1.14       |                   |          |                 |

|                              |  |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  |  | Alta             | +1.75 |
| Força                        |  |  |  | Forte            | +0.23 |
| Profundidade de Corpo        |  |  |  | Profundo         | +0.90 |
| Angulosidade                 |  |  |  | Costelas Abertas | +2.08 |
| Ângulo de Garupa             |  |  |  | Ísquios Baixos   | +0.34 |
| Largura Garupa               |  |  |  | Larga            | +1.60 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  |  | Curvas           | +1.37 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  |  | Paralelas        | +1.22 |
| Ângulo Casco                 |  |  |  | Forte            | +1.08 |
| P&P Pontuação                |  |  |  | Alta             | +1.56 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  |  | Forte            | +2.42 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  |  | Alta             | +3.60 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  |  | Larga            | +3.43 |
| Lig. Médio                   |  |  |  | Forte            | +1.40 |
| Profundidade Úbere           |  |  |  | Raso             | +1.62 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  |  | Fechados         | +1.68 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  |  | Curtos           | -0.04 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  |  | Centrados        | +1.85 |



COOKIECUTTER MOM HALO MB-88 - 4A MÃE

# AOT HINDSIGHT-RED

0200H012532 LATENITE RED x SWINGMAN-RED x SALVATORE RC



AVANT-GARDE-I LATENITE RED  
AOT SWINGMAN HALIA-RED VG-87-3YR-USA  
WESTCOAST SWINGMAN RED  
AOT SALVATORE HICCUP VG-88-5YR-USA  
MR SALVATORE RC  
COOKIECUTTER SSIRE HAS VG-88-4YR-USA DOM

# AOT HOLLIMAN-RED

0200H012421 REDEYE-P x HAWAI \*RC x SALVATORE RC



VOGUE REDEYE P  
AOT HAWAI HOLLY VG-87-3YR-USA  
PROGENESIS HAWAI \*RC  
AOT SALVATORE HICCUP VG-88-5YR-USA  
MR SALVATORE RC  
COOKIECUTTER SSIRE HAS VG-88-4YR-USA DOM

GTPI 2590

| TD      | TL               | CNF | TY | TV | 99%-I             | HH1F | HH2F | HH3F | HH4F | HH5F               | HH6F | HCDF |
|---------|------------------|-----|----|----|-------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|
| Reg. #: | HO840M3226954603 |     |    |    | aAa: 321456       |      |      |      |      | DMS: 123,234       |      |      |
| Nasc:   | 08/21/2021       |     |    |    | Kappa Caseína: AB |      |      |      |      | Beta Caseína: A2A2 |      |      |

| PRODUÇÃO             | G Rebanhos | G Filhas    | 79% Rep. | CDCB-G / 04-23       |
|----------------------|------------|-------------|----------|----------------------|
| Leite lbs            | 1548       | Gordura lbs | 52       | Gordura %            |
|                      |            |             |          | -0.03                |
|                      |            |             |          | Proteína lbs         |
|                      |            |             |          | 34                   |
|                      |            |             |          | Proteína %           |
|                      |            |             |          | -0.05                |
| NM\$                 | 392        | CM\$        | 387      | FM\$                 |
|                      |            |             |          | 446                  |
|                      |            |             |          | GM\$                 |
|                      |            |             |          | 338                  |
|                      |            |             |          | DWPS                 |
|                      |            |             |          | 323                  |
| Eficiência Alimentar | 119        | RFI         | 89       | Economia Alimentar   |
|                      |            |             |          | -199                 |
|                      |            |             |          | Eficiência em Metano |
|                      |            |             |          | 97                   |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         | Immunity | 98                      |
|----------------------------|----------|-------------------------|
| Vida Produtiva             | 2.0      | Immunity Bezerra        |
|                            |          | 101                     |
| C.C.S.                     | 2.88     | Taxa Concepção Vacas    |
|                            |          | -1.3                    |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -1.6     | Taxa Concepção Novilhas |
|                            |          | 0.8                     |
| Sobrevivência              | -4.1     | Facilidade de Parto     |
|                            |          | 2.7% 62% Rep.           |
| Sobrevivência Novilhas     | 0.4      | Fac. Parto Filhas       |
|                            |          | 2.6% 57% Rep.           |
| Índice de Fertilidade      | -1.3     | Mortalidade das Crias   |
|                            |          | 6.7%                    |
|                            |          | Natimorto Filhas        |
|                            |          | 5.5%                    |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 78% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 3.31       | Composto de Corpo |          | 0.73            |
| Úbere Comp. | 2.38       | Composto Leiteiro |          | 2.27            |
| P&P Comp.   | 1.11       |                   |          |                 |

|                              |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  | Alta             | +3.36 |
| Força                        |  |  | Forte            | +1.37 |
| Profundidade de Corpo        |  |  | Profundo         | +2.50 |
| Angulosidade                 |  |  | Costelas Abertas | +3.80 |
| Ângulo de Garupa             |  |  | Ísquios Baixos   | +0.09 |
| Largura Garupa               |  |  | Larga            | +3.25 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  | Curvas           | +1.72 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  | Paralelas        | +1.49 |
| Ângulo Casco                 |  |  | Forte            | +1.16 |
| P&P Pontuação                |  |  | Alta             | +1.92 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  | Forte            | +2.29 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  | Alta             | +4.37 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  | Larga            | +4.40 |
| Lig. Médio                   |  |  | Forte            | +1.85 |
| Profundidade Úbere           |  |  | Raso             | +1.70 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  | Fechados         | +1.30 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  | Longos           | +1.16 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  | Centrados        | +1.49 |



AOT SALVATORE HICCUP MB-88 - AVÓ

GTPI 2775

| TD      | TL               | CNF | TY | TV | 99%-I             | HH1F | HH2F | HH3F | HH4F | HH5F               | HH6F | HCDF |
|---------|------------------|-----|----|----|-------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|
| Reg. #: | HO840M3224239277 |     |    |    | aAa: 243615       |      |      |      |      | DMS: 126,246       |      |      |
| Nasc:   | 03/11/2021       |     |    |    | Kappa Caseína: AB |      |      |      |      | Beta Caseína: A2A2 |      |      |

| PRODUÇÃO             | G Rebanhos | G Filhas    | 80% Rep. | CDCB-G / 04-23       |
|----------------------|------------|-------------|----------|----------------------|
| Leite lbs            | 770        | Gordura lbs | 62       | Gordura %            |
|                      |            |             |          | +0.11                |
|                      |            |             |          | Proteína lbs         |
|                      |            |             |          | 37                   |
|                      |            |             |          | Proteína %           |
|                      |            |             |          | +0.05                |
| NM\$                 | 664        | CM\$        | 677      | FM\$                 |
|                      |            |             |          | 591                  |
|                      |            |             |          | GM\$                 |
|                      |            |             |          | 629                  |
|                      |            |             |          | DWPS                 |
|                      |            |             |          | 662                  |
| Eficiência Alimentar | 161        | RFI         | -90      | Economia Alimentar   |
|                      |            |             |          | -1                   |
|                      |            |             |          | Eficiência em Metano |
|                      |            |             |          | 96                   |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         | Immunity | 102                     |
|----------------------------|----------|-------------------------|
| Vida Produtiva             | 3.6      | Immunity Bezerra        |
|                            |          | 98                      |
| C.C.S.                     | 2.75     | Taxa Concepção Vacas    |
|                            |          | -0.4                    |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 0.0      | Taxa Concepção Novilhas |
|                            |          | 0.0                     |
| Sobrevivência              | 1.2      | Facilidade de Parto     |
|                            |          | 2.3% 63% Rep.           |
| Sobrevivência Novilhas     | 1.0      | Fac. Parto Filhas       |
|                            |          | 2.8% 58% Rep.           |
| Índice de Fertilidade      | 0.0      | Mortalidade das Crias   |
|                            |          | 6.1%                    |
|                            |          | Natimorto Filhas        |
|                            |          | 5.2%                    |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 79% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 2.37       | Composto de Corpo |          | 0.60            |
| Úbere Comp. | 2.35       | Composto Leiteiro |          | 0.66            |
| P&P Comp.   | 1.41       |                   |          |                 |

|                              |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  | Alta             | +1.83 |
| Força                        |  |  | Forte            | +0.56 |
| Profundidade de Corpo        |  |  | Profundo         | +0.55 |
| Angulosidade                 |  |  | Costelas Abertas | +0.94 |
| Ângulo de Garupa             |  |  | Ísquios Altos    | -0.53 |
| Largura Garupa               |  |  | Larga            | +1.02 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  | Retas            | -0.11 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  | Paralelas        | +1.43 |
| Ângulo Casco                 |  |  | Forte            | +2.02 |
| P&P Pontuação                |  |  | Alta             | +1.74 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  | Forte            | +2.92 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  | Alta             | +3.24 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  | Larga            | +2.68 |
| Lig. Médio                   |  |  | Forte            | +0.85 |
| Profundidade Úbere           |  |  | Raso             | +2.66 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  | Fechados         | +1.03 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  | Longos           | +0.06 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  | Centrados        | +0.67 |



AOT HAWAI HOLLY MB-87 - MÃE

# VOGUE REDEYE P

0200H011828 WEBSTER-P \*RC x KINGBOY x LADD P-RED




PROGENESIS WEBSTER-P \*RC  
CALBRETT KINGBOY MIRANDA P EX-93-5YR-CAN 6\*  
MORNINGVIEW MCC KINGBOY  
SNOWBIZ LADD P MARSHMELLOW VG-87-4YR-CAN 10\*  
TIGER-LILY LADD P-RED  
VENTURE SNOW MUSE P VG-86-2YR-CAN 5\*

| GTPI 2680                |                                      |                         |                          |                  |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| TD                       | TL                                   | CNF                     | TY                       | TV               |
| 99%-I                    | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF   |                         |                          |                  |
| Reg. #: HOCANM40001147   | aAa: 324165 DMS: 126,561             |                         |                          |                  |
| Nasc: 12/15/2018         | Kappa Caseína: BB Beta Caseína: A2A2 |                         |                          |                  |
| PRODUÇÃO                 | G Rebanhos                           | G Filhas                | 83% Rep.                 | CDCB-G / 04-23   |
| Leite lbs 768            | Gordura lbs 50                       | Gordura % +0.07         | Proteína lbs 28          | Proteína % +0.01 |
| NM\$ 530                 | CM\$ 536                             | FM\$ 501                | GM\$ 487                 | DWPS 687         |
| Eficiência Alimentar 111 | RFI 10                               | Economia Alimentar -143 | Eficiência em Metano 105 |                  |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      |                         |      | Immunity 102 |
|----------------------------|------|-------------------------|------|--------------|
| Vida Produtiva             | 3.6  | Immunity Bezerra        |      | 99           |
| C.C.S.                     | 2.83 | Taxa Concepção Vacas    |      | -0.4         |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 0.5  | Taxa Concepção Novilhas |      | 0.1          |
| Sobrevivência              | 1.6  | Facilidade de Parto     | 2.1% | 97% Rep.     |
| Sobrevivência Novilhas     | 1.2  | Fac. Parto Filhas       | 2.2% | 70% Rep.     |
| Índice de Fertilidade      | 0.8  | Mortalidade das Crias   | 5.9% |              |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 5.8% |              |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 81% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 2.46       | Composto de Corpo |          | 0.88            |
| Úbere Comp. | 2.10       | Composto Leiteiro |          | 1.04            |
| P&P Comp.   | 1.51       |                   |          |                 |

|                              |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  | Alta             | +1.86 |
| Força                        |  |  | Forte            | +0.90 |
| Profundidade de Corpo        |  |  | Profundo         | +1.09 |
| Angulosidade                 |  |  | Costelas Abertas | +1.16 |
| Ângulo de Garupa             |  |  | Ísquios Altos    | -1.24 |
| Largura Garupa               |  |  | Larga            | +1.53 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  | Retas            | -0.08 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  | Paralelas        | +1.74 |
| Ângulo Casco                 |  |  | Forte            | +2.14 |
| P&P Pontuação                |  |  | Alta             | +1.77 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  | Forte            | +3.24 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  | Alta             | +2.29 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  | Larga            | +2.11 |
| Lig. Médio                   |  |  | Forte            | +1.36 |
| Profundidade Úbere           |  |  | Raso             | +2.77 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  | Fechados         | +1.81 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  | Curto            | -0.75 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  | Centrados        | +1.20 |



SNOWBIZ LADD P MARSHMELLOW MB-87 - AVÓ

# PROGENESIS CHAMPION

0200H011963 HOTJOB x GUARANTEE x JEDI



PEAK HOTJOB  
PROGENESIS GTEE CABERNET RED VG-87-4YR-CAN  
WESTCOAST GUARANTEE  
HOLLENDALE JEDI CRIM-RED VG-88-5YR-USA 2\*  
S-S-I MONTROSS JEDI  
RI-VAL-RE TG CRIMSON-RED VG-86-2YR-USA

| GTPI 2780                |                                      |                        |                          |                  |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| TD                       | TR                                   | TL                     | CNF                      | TY               |
| 99%-I                    | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF   |                        |                          |                  |
| Reg. #: HOCANM13567622   | aAa: 432561 DMS: 561,135             |                        |                          |                  |
| Nasc: 11/15/2019         | Kappa Caseína: AB Beta Caseína: A2A2 |                        |                          |                  |
| PRODUÇÃO                 | G Rebanhos                           | G Filhas               | 82% Rep.                 | CDCB-G / 04-23   |
| Leite lbs 994            | Gordura lbs 70                       | Gordura % +0.11        | Proteína lbs 44          | Proteína % +0.05 |
| NM\$ 650                 | CM\$ 660                             | FM\$ 582               | GM\$ 621                 | DWPS 730         |
| Eficiência Alimentar 176 | RFI -45                              | Economia Alimentar -88 | Eficiência em Metano 102 |                  |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      |                         |      | Immunity 103 |
|----------------------------|------|-------------------------|------|--------------|
| Vida Produtiva             | 2.9  | Immunity Bezerra        |      | 96           |
| C.C.S.                     | 2.93 | Taxa Concepção Vacas    |      | 0.4          |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -0.5 | Taxa Concepção Novilhas |      | 0.8          |
| Sobrevivência              | -1.3 | Facilidade de Parto     | 1.9% | 87% Rep.     |
| Sobrevivência Novilhas     | 1.2  | Fac. Parto Filhas       | 1.8% | 70% Rep.     |
| Índice de Fertilidade      | 0.1  | Mortalidade das Crias   | 6.7% |              |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 4.7% |              |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 80% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 2.23       | Composto de Corpo |          | 0.88            |
| Úbere Comp. | 2.30       | Composto Leiteiro |          | 1.04            |
| P&P Comp.   | 0.79       |                   |          |                 |

|                              |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  | Alta             | +2.01 |
| Força                        |  |  | Forte            | +0.96 |
| Profundidade de Corpo        |  |  | Profundo         | +0.54 |
| Angulosidade                 |  |  | Costelas Abertas | +1.20 |
| Ângulo de Garupa             |  |  | Ísquios Altos    | -2.19 |
| Largura Garupa               |  |  | Larga            | +1.44 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  | Curvas           | +0.16 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  | Paralelas        | +0.92 |
| Ângulo Casco                 |  |  | Forte            | +1.49 |
| P&P Pontuação                |  |  | Alta             | +1.20 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  | Forte            | +2.70 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  | Alta             | +2.92 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  | Larga            | +3.09 |
| Lig. Médio                   |  |  | Forte            | +2.07 |
| Profundidade Úbere           |  |  | Raso             | +2.30 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  | Fechados         | +1.39 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  | Curto            | -0.54 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  | Centrados        | +2.06 |



PROGENESIS GTEE CABERNET-RED MB-87 - MÃE



# AOT HELIUM-RED

0200H011884 SWINGMAN-RED x SALVATORE RC x SUPERSIRE



WESTCOAST SWINGMAN RED  
AOT SALVATORE HICCUP VG-88-5YR-USA  
MR SALVATORE RC  
COOKIECUTTER SSIRE HAS VG-88-4YR-USA DOM  
SEAGULL-BAY SUPERSIRE  
COOKIECUTTER MOM HALO VG-88-2YR-USA DOM

| GTPI 2656                |                                    |                        |                          |                 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| TD                       | TL                                 | CNF                    | TY                       | TV              |
| 99%-I                    | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF |                        |                          |                 |
| Reg. #: HO840M3203570960 | aAa: 243165                        |                        | DMS: 123,234             |                 |
| Nasc: 03/11/2019         | Kappa Caseína: AB                  |                        | Beta Caseína: A1A2       |                 |
| PRODUÇÃO                 | G Rebanhos                         | G Filhas               | 82% Rep.                 | CDCB-G / 04-23  |
| Leite lbs 1067           | Gordura lbs 51                     | Gordura % +0.03        | Proteína lbs 32          | Proteína % 0.00 |
| NMS 797                  | CM\$ 803                           | FM\$ 788               | GM\$ 744                 | DWPS 756        |
| Eficiência Alimentar 167 | RFI 19                             | Economia Alimentar 293 | Eficiência em Metano 100 |                 |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      | Immunity 102            |               |
|----------------------------|------|-------------------------|---------------|
| Vida Produtiva             | 6.6  | Immunity Bezerra        | 100           |
| C.C.S.                     | 2.70 | Taxa Concepção Vacas    | 1.5           |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 0.6  | Taxa Concepção Novilhas | 1.1           |
| Sobrevivência              | 2.7  | Facilidade de Parto     | 1.4% 90% Rep. |
| Sobrevivência Novilhas     | 0.6  | Fac. Parto Filhas       | 2.3% 70% Rep. |
| Índice de Fertilidade      | 1.1  | Mortalidade das Crias   | 5.3%          |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 4.7%          |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 81% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 1.00       | Composto de Corpo |          | -2.05           |
| Úbere Comp. | 0.95       | Composto Leiteiro |          | -0.29           |
| P&P Comp.   | 0.04       |                   |          |                 |


|                              |  |                  |       |
|------------------------------|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  | Baixa            | -0.04 |
| Força                        |  | Debil            | -1.44 |
| Profundidade de Corpo        |  | Raso             | -0.52 |
| Angulosidade                 |  | Costelas Abertas | +1.98 |
| Ângulo de Garupa             |  | Ísquios Baixos   | +0.17 |
| Largura Garupa               |  | Estreita         | -0.21 |
| Pernas Vistas de Lado        |  | Curvas           | +2.30 |
| Pernas Vistas de Trás        |  | Fechadas         | -0.28 |
| Ângulo Casco                 |  | Fraco            | -1.15 |
| P&P Pontuação                |  | Alta             | +0.33 |
| Inserção Úbere Anterior      |  | Forte            | +0.65 |
| Altura Úbere Posterior       |  | Alta             | +1.88 |
| Largura Úbere Posterior      |  | Larga            | +1.26 |
| Lig. Médio                   |  | Fraco            | -0.27 |
| Profundidade Úbere           |  | Raso             | +0.40 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  | Fechados         | +0.06 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  | Longos           | +0.29 |
| Coloc. Tetos Post.           |  | Abertos          | -0.16 |



AOT SALVATORE HICCUP MB-88 - MÃE

# PROGENESIS PROTON

0200H012473 CHAMPION-RED x ROME x MARIUS



PROGENESIS CHAMPION RED  
PROGENESIS ROME POMPEII  
DE-SU FRAZZLD ROME 14192  
PROGENESIS MARIUS PORSCHE  
PROGENESIS MARIUS  
PROGENESIS MODESTY PROVINCIAL GP-84-2YR-CAN

| GTPI 2873                |                                    |                        |                          |                  |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| TD                       | TR                                 | TL                     | CNF                      | VRC              |
| 99%-I                    | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF |                        |                          |                  |
| Reg. #: HOCANM14075001   | aAa: 234156                        |                        | DMS:                     |                  |
| Nasc: 08/26/2021         | Kappa Caseína: AB                  |                        | Beta Caseína: A1A2       |                  |
| PRODUÇÃO                 | G Rebanhos                         | G Filhas               | 79% Rep.                 | CDCB-G / 04-23   |
| Leite lbs 1221           | Gordura lbs 109                    | Gordura % +0.21        | Proteína lbs 50          | Proteína % +0.04 |
| NMS 831                  | CM\$ 840                           | FM\$ 766               | GM\$ 783                 | DWPS 856         |
| Eficiência Alimentar 270 | RFI -79                            | Economia Alimentar 123 | Eficiência em Metano 101 |                  |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      | Immunity 103            |               |
|----------------------------|------|-------------------------|---------------|
| Vida Produtiva             | 2.2  | Immunity Bezerra        | 99            |
| C.C.S.                     | 2.92 | Taxa Concepção Vacas    | -1.6          |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -2.6 | Taxa Concepção Novilhas | 0.2           |
| Sobrevivência              | -2.2 | Facilidade de Parto     | 2.3% 61% Rep. |
| Sobrevivência Novilhas     | 0.7  | Fac. Parto Filhas       | 2.1% 57% Rep. |
| Índice de Fertilidade      | -1.7 | Mortalidade das Crias   | 6.6%          |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 4.8%          |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 77% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 2.10       | Composto de Corpo |          | -0.29           |
| Úbere Comp. | 2.00       | Composto Leiteiro |          | 1.16            |
| P&P Comp.   | 0.48       |                   |          |                 |

|                              |  |                  |       |
|------------------------------|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  | Alta             | +1.46 |
| Força                        |  | Forte            | +0.32 |
| Profundidade de Corpo        |  | Profundo         | +0.66 |
| Angulosidade                 |  | Costelas Abertas | +2.08 |
| Ângulo de Garupa             |  | Ísquios Altos    | -1.44 |
| Largura Garupa               |  | Larga            | +0.41 |
| Pernas Vistas de Lado        |  | Curvas           | +0.61 |
| Pernas Vistas de Trás        |  | Paralelas        | +0.50 |
| Ângulo Casco                 |  | Forte            | +1.01 |
| P&P Pontuação                |  | Alta             | +0.82 |
| Inserção Úbere Anterior      |  | Forte            | +2.00 |
| Altura Úbere Posterior       |  | Alta             | +3.11 |
| Largura Úbere Posterior      |  | Larga            | +3.00 |
| Lig. Médio                   |  | Forte            | +1.01 |
| Profundidade Úbere           |  | Raso             | +1.28 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  | Fechados         | +0.84 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  | Curtos           | -0.07 |
| Coloc. Tetos Post.           |  | Centrados        | +1.33 |



PROGENESIS ENFORCER PAT B+82 - 5ª MÃE

# WESTCOAST SWINGMAN

0200H011091 APPRENTICE \*RC x DELTA x SYMPATICO \*RC



ENDCO APPRENTICE \*RC  
M5 SOFIAS DELTA SKY VG-85-3YR-CAN 2\*  
MR MOGUL DELTA 1427  
SNOWBIZ SYMPATICO SOFIA VG-85-2YR-USA 1\*  
DYMENTHOLM S SYMPATICO \*RC  
GEN-I-BEQ SNOWMAN SUMMER VG-85-2YR-CAN 4\*

| GTPI 2480              |                   |                    |      |       |
|------------------------|-------------------|--------------------|------|-------|
| VG                     | TD                | TL                 | CNF  | TY TV |
| 99%-I                  |                   |                    |      |       |
| HH1F                   | HH2F              | HH3F               | HH4F | HH5F  |
| HH6F                   | HCDF              |                    |      |       |
| Reg. #: HOCANM12638346 | aAa: 213645       | DMS: 123,135       |      |       |
| Nasc: 04/06/2017       | Kappa Caseína: AB | Beta Caseína: A1A2 |      |       |

| PRODUÇÃO                                                             |             |                    |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|
| 1356                                                                 | Rebanhos    | 2971               | Filhas               | 98% Rep.   |
| MACE-G / 04-23                                                       |             |                    |                      |            |
| Leite lbs                                                            | Gordura lbs | Gordura %          | Proteína lbs         | Proteína % |
| 642                                                                  | 32          | +0.03              | 14                   | -0.02      |
| NMS 548                                                              | CMS 553     | FMS 561            | GMS 479              | DWPS 571   |
| Eficiência Alimentar                                                 | RFI         | Economia Alimentar | Eficiência em Metano |            |
| 93                                                                   | -12         | 168                | 98                   |            |
| Média das Filhas Leite 28,741 lbs Gordura 1,165 lbs Proteína 911 lbs |             |                    |                      |            |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      |                         |               |
|----------------------------|------|-------------------------|---------------|
|                            |      |                         | Immunity 108  |
| Vida Produtiva             | 5.7  | Immunity Bezerra        | 109           |
| C.C.S.                     | 2.63 | Taxa Concepção Vacas    | 0.5           |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 0.1  | Taxa Concepção Novilhas | 0.8           |
| Sobrevivência              | 1.5  | Facilidade de Parto     | 1.8% 97% Rep. |
| Sobrevivência Novilhas     | 0.6  | Fac. Parto Filhas       | 1.9% 93% Rep. |
| Índice de Fertilidade      | 0.3  | Mortalidade das Crias   | 5.6%          |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 4.5%          |

| CONFORMAÇÃO  |          |                   |        |
|--------------|----------|-------------------|--------|
| 824          | Rebanhos | 1677              | Filhas |
| 96% Rep.     |          |                   |        |
| MACE / 04-23 |          |                   |        |
| PTAT         | 1.60     | Composto de Corpo | -1.03  |
| Úbere Comp.  | 1.17     | Composto Leiteiro | 0.36   |
| P&P Comp.    | 0.49     |                   |        |

|                              |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  | Alta             | +1.12 |
| Força                        |  |  | Debil            | -0.69 |
| Profundidade de Corpo        |  |  | Profundo         | +0.13 |
| Angulosidade                 |  |  | Costelas Abertas | +1.91 |
| Ângulo de Garupa             |  |  | Ísquios Baixos   | +0.84 |
| Largura Garupa               |  |  | Larga            | +0.56 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  | Curvas           | +1.32 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  | Paralelas        | +0.37 |
| Ângulo Casco                 |  |  | Fraco            | -0.23 |
| P&P Pontuação                |  |  | Alta             | +0.90 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  | Forte            | +1.33 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  | Alta             | +2.23 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  | Larga            | +1.14 |
| Lig. Médio                   |  |  | Fraco            | -0.52 |
| Profundidade Úbere           |  |  | Raso             | +1.90 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  | Fechados         | +0.27 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  | Curto            | -0.57 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  | Abertos          | -0.53 |



BACON-HILL SWNG RONE-RED - FILHA

# SA-DAWN RAINBOW

0200H011875 SIMPLICITY-P-RC x APPRENTICE \*RC x SILVER



HOLYLAND SIMPLICITY-P-RC  
TRENTWAY-JS RAINDROP-RED VG-86-3YR-USA  
ENDCO APPRENTICE \*RC  
Y-WHISPER SILVER ROYALTY  
SEAGULL-BAY SILVER  
MORNINGVIEW UNO REGINA

| GTPI 2491                |                   |                    |       |       |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|
| TD                       | TL                | CNF                | TY TV | 99%-I |
| HH1F                     | HH2F              | HH3F               | HH4F  | HH5F  |
| HH6F                     | HCDF              |                    |       |       |
| Reg. #: HO840M3151980999 | aAa: 234165       | DMS: 234,123       |       |       |
| Nasc: 02/13/2019         | Kappa Caseína: AB | Beta Caseína: A1A1 |       |       |

| PRODUÇÃO             |             |                    |                      |            |
|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|
| G                    | Rebanhos    | G                  | Filhas               | 82% Rep.   |
| CDCB-G / 04-23       |             |                    |                      |            |
| Leite lbs            | Gordura lbs | Gordura %          | Proteína lbs         | Proteína % |
| 879                  | 56          | +0.08              | 28                   | 0.00       |
| NMS 514              | CMS 517     | FMS 503            | GMS 450              | DWPS 568   |
| Eficiência Alimentar | RFI         | Economia Alimentar | Eficiência em Metano |            |
| 144                  | -23         | 77                 |                      |            |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      |                         |               |
|----------------------------|------|-------------------------|---------------|
|                            |      |                         | Immunity 95   |
| Vida Produtiva             | 2.0  | Immunity Bezerra        | 89            |
| C.C.S.                     | 2.90 | Taxa Concepção Vacas    | -2.8          |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -1.9 | Taxa Concepção Novilhas | -1.3          |
| Sobrevivência              | 1.3  | Facilidade de Parto     | 2.1% 73% Rep. |
| Sobrevivência Novilhas     | 1.0  | Fac. Parto Filhas       | 2.1% 70% Rep. |
| Índice de Fertilidade      | -1.8 | Mortalidade das Crias   | 5.2%          |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 4.5%          |

| CONFORMAÇÃO     |          |                   |        |
|-----------------|----------|-------------------|--------|
| G               | Rebanhos | G                 | Filhas |
| 81% Rep.        |          |                   |        |
| HAUSA-G / 04-23 |          |                   |        |
| PTAT            | 0.90     | Composto de Corpo | -0.36  |
| Úbere Comp.     | 1.34     | Composto Leiteiro | -0.42  |
| P&P Comp.       | 1.04     |                   |        |

|                              |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  | Alta             | +1.72 |
| Força                        |  |  | Debil            | -0.61 |
| Profundidade de Corpo        |  |  | Raso             | -0.23 |
| Angulosidade                 |  |  | Costelas Abertas | +0.62 |
| Ângulo de Garupa             |  |  | Ísquios Baixos   | +0.62 |
| Largura Garupa               |  |  | Estreita         | -0.02 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  | Curvas           | +0.98 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  | Paralelas        | +0.82 |
| Ângulo Casco                 |  |  | Forte            | +1.24 |
| P&P Pontuação                |  |  | Alta             | +1.50 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  | Forte            | +2.06 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  | Alta             | +1.99 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  | Larga            | +0.41 |
| Lig. Médio                   |  |  | Forte            | +0.75 |
| Profundidade Úbere           |  |  | Raso             | +2.88 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  | Fechados         | +1.26 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  | Curto            | -1.63 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  | Centrados        | +1.22 |



TRENTWAY-JS RAINDROP-RED MB-86 - MÃE

# DEWGOOD REDWINGS

0200H012089 SWINGMAN-RED x SALVATORE RC x DRACO 15006



WESTCOAST SWINGMAN RED  
FARNEAR ROXY-RED VG-86-2YR-USA  
MR SALVATORE RC  
FARNEAR ROXY DRAC 31569 GP-80-2YR-USA  
MR COIN DRACO 15006  
MORNINGVIEW MGL ROXY VG-85-3YR-USA DOM

| GTP1 2642                          |            |             |                      |                |
|------------------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------|
| TD                                 | TL         | CNF         | TY                   | TV             |
| 99%-I                              |            |             |                      |                |
| HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF |            |             |                      |                |
| Reg. #: H0USAM144926264            |            |             |                      |                |
| Nasc: 12/13/2019                   |            |             |                      |                |
| aAa: 432165                        |            |             |                      |                |
| DMS: 123,135                       |            |             |                      |                |
| Kappa Caseína: AB                  |            |             |                      |                |
| Beta Caseína: A1A2                 |            |             |                      |                |
| PRODUÇÃO                           | G Rebanhos | G Filhas    | 81% Rep.             | CDCB-G / 04-23 |
| Leite lbs                          | 1067       | Gordura lbs | 56                   | Gordura %      |
|                                    |            |             |                      | +0.05          |
| NM\$ 721                           | CM\$ 729   | FMS 713     | Proteína lbs         | 31             |
|                                    |            |             |                      | -0.01          |
| EFICIÊNCIA                         |            |             | Proteína %           | 858            |
| Alimentar                          |            |             |                      |                |
| 155                                | RFI        | Economia    | Eficiência em Metano |                |
|                                    | -40        | Alimentar   | 99                   |                |
|                                    |            | 123         |                      |                |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      |                         |               |
|----------------------------|------|-------------------------|---------------|
| Immunity 108               |      |                         |               |
| Vida Produtiva             | 6.2  | Immunity Bezerra        | 102           |
| C.C.S.                     | 2.60 | Taxa Concepção Vacas    | -0.4          |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -0.4 | Taxa Concepção Novilhas | -0.5          |
| Sobrevivência              | 1.6  | Facilidade de Parto     | 2.3% 80% Rep. |
| Sobrevivência Novilhas     | 0.3  | Fac. Parto Filhas       | 2.5% 70% Rep. |
| Índice de Fertilidade      | -0.6 | Mortalidade das Crias   | 6.0%          |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 5.0%          |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 81% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 1.47       | Composto de Corpo | -0.54    |                 |
| Úbere Comp. | 1.24       | Composto Leiteiro | 0.46     |                 |
| P&P Comp.   | -0.03      |                   |          |                 |

|                              |  |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  |  | Alta             | +1.71 |
| Força                        |  |  |  | Debil            | -0.48 |
| Profundidade de Corpo        |  |  |  | Profundo         | +0.11 |
| Angulosidade                 |  |  |  | Costelas Abertas | +1.71 |
| Ângulo de Garupa             |  |  |  | Ísquios Baixos   | +2.17 |
| Largura Garupa               |  |  |  | Larga            | +1.19 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  |  | Curvas           | +1.03 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  |  | Paralelas        | +0.14 |
| Ângulo Casco                 |  |  |  | Fraco            | -0.05 |
| P&P Pontuação                |  |  |  | Alta             | +0.45 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  |  | Forte            | +1.68 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  |  | Alta             | +2.39 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  |  | Larga            | +1.39 |
| Lig. Médio                   |  |  |  | Fraco            | -0.53 |
| Profundidade Úbere           |  |  |  | Raso             | +1.98 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  |  | Fechados         | +0.12 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  |  | Longos           | +0.03 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  |  | Abertos          | -0.51 |



FARNEAR ROXY-RED MB-86 - MÃE

# RASBERRY REVERE-RED

0200H011819 UNSTOPABULL RED x BAILEY\*RC x MONTROSS



RIVERDOWN UNSTOPABULL RED  
GDR-KINGS BAILEY 50878  
MR DG-TM KING BAILEY \*RC  
ROYLANE-KH MONTROSS RECE  
BACON-HILL MONTROSS  
GOLDEN-ROSE RASBERRY EX-91-3YR-USA

| GTP1 2206                          |            |             |                      |                |
|------------------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------|
| VG                                 | TD         | RC          | TL                   | CNF            |
| 99%-I                              |            |             |                      |                |
| HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF |            |             |                      |                |
| Reg. #: H0840M3204145346           |            |             |                      |                |
| Nasc: 12/15/2018                   |            |             |                      |                |
| aAa: 234165                        |            |             |                      |                |
| DMS: 126,123                       |            |             |                      |                |
| Kappa Caseína: BE                  |            |             |                      |                |
| Beta Caseína: A1A2                 |            |             |                      |                |
| PRODUÇÃO                           | G Rebanhos | G Filhas    | 82% Rep.             | CDCB-G / 04-23 |
| Leite lbs                          | 218        | Gordura lbs | 2                    | Gordura %      |
|                                    |            |             |                      | -0.02          |
| NM\$ 5                             | CM\$ 4     | FMS 6       | Proteína lbs         | 7              |
|                                    |            |             |                      | 0.00           |
| EFICIÊNCIA                         |            |             | Proteína %           | -102           |
| Alimentar                          |            |             |                      |                |
| -14                                | RFI        | Economia    | Eficiência em Metano |                |
|                                    | 56         | Alimentar   | 95                   |                |
|                                    |            | -271        |                      |                |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         |      |                         |               |
|----------------------------|------|-------------------------|---------------|
| Immunity 94                |      |                         |               |
| Vida Produtiva             | 1.0  | Immunity Bezerra        | 102           |
| C.C.S.                     | 3.09 | Taxa Concepção Vacas    | -0.2          |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 0.1  | Taxa Concepção Novilhas | 1.2           |
| Sobrevivência              | -2.3 | Facilidade de Parto     | 2.7% 94% Rep. |
| Sobrevivência Novilhas     | 1.5  | Fac. Parto Filhas       | 2.8% 70% Rep. |
| Índice de Fertilidade      | 0.3  | Mortalidade das Crias   | 7.9%          |
|                            |      | Natimorto Filhas        | 6.7%          |

| CONFORMAÇÃO | G Rebanhos | G Filhas          | 80% Rep. | HAUSA-G / 04-23 |
|-------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| PTAT        | 2.42       | Composto de Corpo | 1.41     |                 |
| Úbere Comp. | 2.22       | Composto Leiteiro | 1.55     |                 |
| P&P Comp.   | 1.26       |                   |          |                 |

|                              |  |  |  |                  |       |
|------------------------------|--|--|--|------------------|-------|
| Estatura                     |  |  |  | Alta             | +3.03 |
| Força                        |  |  |  | Forte            | +1.41 |
| Profundidade de Corpo        |  |  |  | Profundo         | +1.54 |
| Angulosidade                 |  |  |  | Costelas Abertas | +1.50 |
| Ângulo de Garupa             |  |  |  | Ísquios Baixos   | +1.33 |
| Largura Garupa               |  |  |  | Larga            | +1.67 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  |  | Retas            | -0.74 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  |  | Paralelas        | +2.15 |
| Ângulo Casco                 |  |  |  | Forte            | +2.39 |
| P&P Pontuação                |  |  |  | Alta             | +1.68 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  |  | Forte            | +2.87 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  |  | Alta             | +3.24 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  |  | Larga            | +2.86 |
| Lig. Médio                   |  |  |  | Forte            | +1.83 |
| Profundidade Úbere           |  |  |  | Raso             | +2.64 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  |  | Fechados         | +1.64 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  |  | Curtos           | -0.17 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  |  | Centrados        | +1.33 |



GOLDEN-ROSE RASBERRY EX-91 - BISAVÓ



# WORMONT RUSS PP-RED

0200H01126 LOYOLA-P \*RC x SUPERSHOT x LADD P-RED



ZIMMERVIEW WONKA LOYOLA-P \*RC  
ROLLEN-NS S SHOT RINA P GP-82-2YR-USA  
COGENT SUPERSHOT  
MS KOENEN LAD REA PP-RED VG-87-3YR-USA  
TIGER-LILY LADD P-RED  
KULP-DALE ADV ROMOMA-RED VG-88-3YR-USA

GTPI 2156

| TD      | TL               | TY | PP | TV | 99%-I             | HH1F | HH2F | HH3F | HH4F | HH5F               | HH6F | HCDF |
|---------|------------------|----|----|----|-------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|
| Reg. #: | HO840M3138384017 |    |    |    | aAa: 246135       |      |      |      |      | DMS: 234,246       |      |      |
| Nasc:   | 12/17/2016       |    |    |    | Kappa Caseína: AB |      |      |      |      | Beta Caseína: A2A2 |      |      |

| PRODUÇÃO                                                             | 201 Rebanhos     | 509 Filhas                 | 96% Rep.                   | MACE-G / 04-23      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Leite lbs<br>401                                                     | Gordura lbs<br>1 | Gordura %<br>-0.05         | Proteína lbs<br>28         | Proteína %<br>+0.05 |
| NMS 86                                                               | CMS 96           | FMS 10                     | GM\$ 7                     | DWPS -85            |
| Eficiência Alimentar<br>27                                           | RFI<br>65        | Economia Alimentar<br>-212 | Eficiência em Metano<br>91 |                     |
| Média das Filhas Leite 27,217 lbs Gordura 1,089 lbs Proteína 882 lbs |                  |                            |                            |                     |

| SAÚDE E REPRODUÇÃO         | Immunity 95   |
|----------------------------|---------------|
| Vida Produtiva             | 0.9           |
| C.C.S.                     | 2.95          |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -2.5          |
| Sobrevivência              | -2.4          |
| Sobrevivência Novilhas     | 1.3           |
| Índice de Fertilidade      | -1.9          |
| Imunidade Bezerra          | 98            |
| Taxa Concepção Vacas       | -1.7          |
| Taxa Concepção Novilhas    | 0.8           |
| Facilidade de Parto        | 3.1% 94% Rep. |
| Fac. Parto Filhas          | 2.8% 84% Rep. |
| Mortalidade das Crias      | 6.3%          |
| Natimorto Filhas           | 6.5%          |

| CONFORMAÇÃO | 118 Rebanhos | 230 Filhas        | 93% Rep. | MACE / 04-23 |
|-------------|--------------|-------------------|----------|--------------|
| PTAT        | 1.27         | Composto de Corpo |          | 1.02         |
| Úbere Comp. | 1.74         | Composto Leiteiro |          | -0.55        |
| P&P Comp.   | -0.15        |                   |          |              |

|                              |  |  |  |                   |       |
|------------------------------|--|--|--|-------------------|-------|
| Estatura                     |  |  |  | Alta              | +1.39 |
| Força                        |  |  |  | Forte             | +0.32 |
| Profundidade de Corpo        |  |  |  | Profundo          | +0.12 |
| Angulosidade                 |  |  |  | Costelas Fechadas | -0.61 |
| Ângulo de Garupa             |  |  |  | Ísquios Altos     | -1.25 |
| Largura Garupa               |  |  |  | Larga             | +1.02 |
| Pernas Vistas de Lado        |  |  |  | Retas             | -0.04 |
| Pernas Vistas de Trás        |  |  |  | Fechadas          | -0.12 |
| Ângulo Casco                 |  |  |  | Forte             | +0.88 |
| P&P Pontuação                |  |  |  | Alta              | +0.18 |
| Inserção Úbere Anterior      |  |  |  | Forte             | +3.59 |
| Altura Úbere Posterior       |  |  |  | Alta              | +2.00 |
| Largura Úbere Posterior      |  |  |  | Larga             | +1.54 |
| Lig. Médio                   |  |  |  | Fraco             | -1.14 |
| Profundidade Úbere           |  |  |  | Raso              | +3.45 |
| Coloc. Tetos Ant.            |  |  |  | Abertos           | -0.75 |
| Comprimento Tetos Anteriores |  |  |  | Longos            | +0.15 |
| Coloc. Tetos Post.           |  |  |  | Abertos           | -2.28 |



Rollen-NS S Shot Rina B+82 - mãe

|                    |   |
|--------------------|---|
| HICCUP-RED.....    | 2 |
| HIGHLIFE-RED.....  | 2 |
| HINDSIGHT-RED..... | 3 |
| HOLLIMAN-RED.....  | 3 |
| REDEYE-P.....      | 4 |
| CHAMPION-RED.....  | 4 |
| HELIUM-RED.....    | 5 |
| PROTON-VRED.....   | 5 |
| SWINGMAN-RED.....  | 6 |
| RAINBOW-RED.....   | 6 |
| REDWINGS-RED.....  | 7 |
| REVERE-RED.....    | 7 |
| RUSS-PP-RED.....   | 8 |



[f](#) [ig](#) [yt](#) /semexbrasil | [www.semex.com.br](http://www.semex.com.br) | 47 3231-0400